Image: Constraint of the strain of the straint of the strain of



TIP

SPecial FDisk = Boot Manager · 道章說明 硬碟 分割 虛擬鍵 1.	FDisk 預設開機道項: 尚非 開機等待時間: 不計 軟式磁碟機數: 2 硬式磁碟機數: 3	設定 時 部
3.	P. 硬碟分割工	д,
4. 5	0 32 7 54 10 10	
6.	H. 编 朝 開 梯 留	101
7.	0. 油脂酸素 (1	
8.	6. 迫行要要	
9.		
10.	S. 儲存檔案	
11.	L. 載入開機道	單
12.	E. 專家模示切	换
13.		
14.	U. 清除遛單設	定
15.	 4. 結束離開 	
訊想列:使用上下誰移動光棒道擇! SPF 歇動管理程式安裝介面 版本編號:2	2000-03q 設計者:)	馬緒平

Image: Constraint of the strain of

更碟編號 	總磁柱	容量	 	5,	
0.	第一部	軟碟機			
1.	2610	20.00 GB			
2.	< 1	資測失敗 >			
з.	< 1	資測失敗 >			

3.0000000000000000

Administrator

00,07000 2008 01:01 - 0000 00,05000 2008 13:18

10.000	\$1.81L	-	A desta a belle de	Join and about the	at laters	97 Jun 64 414	-
分割	啟動		結束磁柱	使用空間 	系統ID		
1	۷	8	1019	7.81GB	85	DOS_FAT32	
2		1020	2039	7.81GB	0c 🗸 🗸	DOS FAT32(LBA)	
3		2848	2609	4.37GB	- 0f 🤇 🦿	DOS Extend(LBA)	
(週輯)							
5		2040	2609	4.37GB	Øc	DOS FAT32(LBA)	
總容量::	19.996	B ⊂	分離: %188	.8 擴充分領	问:4.37GB	己分配: *1	89.0

Administrator

00,07000 2008 01:01 - 0000 00,05000 2008 13:18

1.	遛 uit	 単 説 明 硬 碟 分 割 虚擬鍵 預設開機選項 開機等待時間 軟式磁碟機動 mxpsp3 1 1 					え明 硬碟 分割 虚擬鍵 				項間數數	:	尚未設定 不計時 2 部 3 部			
3.										×p.	硬	殜	分	휢	I	д
4. 5												ТÇ.	4	2 491		100
6.										н.		017	111	12	罐	125
7.										0.	諭	685	18	÷	â	
8.										G.	逾	行	安	푩	1	~~~
9.																
0.										S.	儲蓄	存	檔	窯		
1.										L.	載	λ	開	機	遛	單
2.										Ε.	專	家	棋	示	切	换
3.																
4.										υ.	清	除	遛	單	設	定
5.										Q.	耜	束	雕	開		
RT 110.25	hl -	拮	10	λ谱	INF 15	र वाह	基文)	. :	@ [Esc]	10 3前						

5......

Administrator

00,07000 2008 01:01 - 0000 00,05000 2008 13:18

1.	避單說明 uinxpsp3	虚擬鍵	預設 開機 軟式 研	開榜等磁磁	19世代 19日日 1月代 1月代 1月代 1月代 1月代 1月代 1月代 1月代 1月代 1月代	項間數數	1	尚未 不計 2 3	設定 時 部		
3.					P.	Ŧ	豏	☆	꼜	T.	ж
4. 5				/		-	C.	4	2 511	107	78
6.				1	H	41 2		121	191	谱	-
7.	<u></u>	成可以選	揮了		0.	tin	100	14	12	a	(中 (1)()()()()()()()()()()()()()()()()()()
8.					G.	- în	行	安	籬	/	~~~
9.											
0.					S.	儲蓄	存	檑	*		
1.					L.	12	λ	開	機	遛	萆
2.					Ε.	專	家	模	示	切	换
3.											
4.					U.	清	除	運	單	設	定
5.					Q.	結	東	踊	111		
乳息る	判: 使用上下	鍵移動	光棒遛	择 !							

6.00000000

Administrator

00,07000 2008 01:01 - 0000 00,05000 2008 13:18

浭碟編 號	總磁柱 	容量		 	
8.	第一部軟	、碟 機			
1.	2610	20.00 GB			
2.	< 個	則失敗 >			
з.	< 領導	則失敗 >			
101 101 201 -	所要敗動的	的是第幾日	部磁碟?		

7.0000000000000

Administrator

00,07000 2008 01:01 - 0000 00,05000 2008 13:18

硬碟機數	: 3	磁柱: 26	10 磁频:2	255 磁區:	63	工作硬碟:	1
分割	啟動	啟始磁柱	結束磁柱	使用空間	系統ID	系統種類	
1	•	0	1019	7.81GB	6 85 (DOS FAT32	
2		1828	2039	7.81GB	Bc 🗸 🏏	DOS FAT32(LBA)	
3 (週時日)		2848	2609	4.37GB	19	DOS Extend(LBA)	
5		2848	2689	4.37GB	8c	DOS FAT32(LBA)	
細窓量・1	9.996		公司・2199	9 墳安公(ŭl• 4.3768	己公配・21	88. R
WORLD' HE + -				of secons		C177 HG + ~1	
訊息列:	所要	散動的	是那一个	固分割?			

Administrator

00,07000 2008 01:01 - 0000 00,05000 2008 13:18

1.	避單說明 winxpsp3	硬碟 1	分割 1	虚擬鍵	預設 開載式 研	開等磁磁	(道))時()機(項間数数		尚未 イ 3	設定 時 部
3.	unxpsp2	1	2		ЧР.	顿	礏	分	-	I	щ
4.											
5.					Α.	M	增	35,	動	運	лų.
6.					н.	編	фЦ.	開	機	遛	單
7.					0.	進	陥	設	定	G	'必要)
8.					G.	進	行	安	뾳		
9.											
0.					s.	誦	存	檑	窯		
1.					L.	載	λ	開	機	遛	單
2.					Ε.	專	家	桋	示	切	换
з.											
4.					U.	清	除	運	單	設	定
5.					Q.	結	束	離	開		
1.23	別:請輸入選	單說明G	英文),	按 [Esc]]	取 消						

^{9.}

Administrator

00, 07 00 2008 01:01 - 000 00, 05 00 2008 13:18

1.	避單說明 ⊎in×psp3	硬碟 1	分割 1	虚擬鍵	預設 開機式 研	開修磁磁	道時機械	項間 敗 故	i C	尚未 不計 2 3	設定 時 部
3.	winxpspz	1	2		×P.	硬	殜	分	-	I	щ
4.											
5.					- A.	新	增	厭	動	遛	項
6.					н.	編	鲥	開	楓	遛	單
7.					0.	迿	礸	詭	定	俳	必要)
8.					G.	進	行	쓧	₩/		
9.											
10.					s.	儲蓄	存	檔	案		
11.					L.,	載	λ	開	機	遛	崋
12.					Ε.	專	家	榠	示	切	换
13.											
14.					U.	清	除	遛	童	設	定
15.					Q.	結	束	離	開		
					<u> </u>						
訊息列	小: 便用上	下鍵移動ナ	光棒遛	择!							

10.000000000

Administrator

00,07000 2008 01:01 - 0000 00,05000 2008 13:18

1.	遛單說明 ⊎inxpsp3	硬 碟 1	分割 1 2	虚擬鍵	預設 開機 軟式 研	開修御職	道時間機能	項間数数		尚未 イ 3	設定 時 部 部
3.	writepsp2		~		Кр.	-	莱	$\hat{\pi}$	꼜	I	具
4.										1	_
5.					θ.	新	增	款	<u></u>	遛	項
6.					н.	- 888	1	1	<u>10</u>	運	単
7.					0.	進	階	段	定	- Gil	:必要)
8.					G .	進	行	퓻	뽃		
9.							_		_		
0.					s.	114	存	檑	業		
1.					L.	1 1	λ,	開	機	運	單
2.					Ε.	專	家	椇	示	切	换
з.											
4.					U.	清	除	運	單	股	定
5.					Q.	結	東	離	開		
乳息汤	刑: 欲安裝到	1) 硬硼	飲動磁區	2) M	BRN	3		(研			



DDD Administrator

00,07000 2008 01:01 - 0000 00,05000 2008 13:18



1.	道章說 winxpsp3	明 硬石 1	幕 分割 1 2	虚擬鍵	預設 開機 軟式	開修研究	(道) (時) (例)	項間数数	尚 不 2 3	未設定 計時 部
3.	winxpspz	1	Z		×p.	-	×	슜	<u>яц</u> т	. . .
4.								\sum		
5.					А.	新	增	政	動道	日項
6.					н.	- 844	\$ 2	關	機道	ê jîrê
7.					0.	迪	隦	12	定口	非必要)
8.					6.	迿	行	安		
9.										
10.					s.	儲蓄	存	檔	窯	
11.					L.,	載	λ	開	機算	軍
12.					Ε.	專	家	榠	示切	「換
13.										
14.					U.	清	除	運	單影	2 定
15.					Q.	藉	束	離	開-	
訊息	列: 使用	上下鍵移動	肋光 榛 遛	揮 !						





Administrator

00,07000 2008 01:01 - 0000 00,05000 2008 13:18







Administrator

00,07000 2008 01:01 - 0000 00,05000 2008 13:18



14 / 14

Administrator

00,07000 2008 01:01 - 0000 00,05000 2008 13:18



[00] **(00) MBR** 000000