

0000000000 IP

00000000000000000000000000000000。 00000000000000000000 「00」0。 0000000000000000
IP000000000000000000000000000000。

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

PHP

1 / 6

```
else
{

$myip
=
$_SERVER
[
'REMOTE_ADDR'
];

}

echo
$myip
;

?>
```

ASP.NET

```
Dim ClientIP As String = Request.ServerVariables("HTTP_X_FORWARDED_FOR") IF ClientIP
=
String
.
Empty
Then

ClientIP
=
Request
.
ServerVariables
(
"REMOTE_ADDR"
)

End
IF
```

、 HTTP Header 「Client-IP」 IP。 「X-Forwarded-For」 IP。 「REMOTE_ADDR」

PHP IP SQL injection

Administrator

, 07 2014 09:51 -

IP。REMOTE_ADDR Proxy IP。 IP Client-IP X-Forwarded-For header IP。


80%

「

HTTP Header

「X-Forwarded-For」 IP「」 IP「」。

HTTP Header IP。 [Burp Suite](#) HTTP Request。




IP「49.50.68.17」 header。 Burp Suite Proxy X-Forwarded-For Client-IP header


PHP IP SQL injection

Administrator

, 07 2014 09:51 -



IP header



Proxy

HTTP Header Elite Proxy IP.

Proxy

- REMOTE_ADDR: IP
- HTTP_VIA:
- HTTP_X_FORWARDED_FOR:

Transparent Proxy

- REMOTE_ADDR: IP
- HTTP_VIA: IP
- HTTP_X_FORWARDED_FOR: IP IP

Anonymous Proxy

- REMOTE_ADDR: IP
- HTTP_VIA: IP
- HTTP_X_FORWARDED_FOR: IP IP

High Anonymity Proxy (Elite Proxy)

- REMOTE_ADDR: 的 IP
- HTTP_VIA: 的
- HTTP_X_FORWARDED_FOR: 的 (的 IP)

的

的 X-Forwarded-For 的 IP。 的 ...

安全提醒 关闭

本次登录位置 168.95.1.1 - 台湾台北
上次登录位置 127.0.0.1 - LAN
上次登录时间 2014-6-11 18:50

登录地点异常，建议立即更改密码 >

的「 的 127.0.0.1 」 的 Discuz! 」 的 IP
的 X-Forwarded-For 的 header 的

的

露天拍賣 | 客服中心 | 交易安全

露天拍賣

異常IP登入通知

親愛的 allenown 您好：
感謝您使用露天拍賣服務。
露天拍賣提醒您，我們發現您的登入位置來自非台灣地區。

登入日期／時間	IP	所在地
2010/05/11 18:08:59	127.0.0.1	美國

若您近日未從上述地點登入，建議您先與 [客服人員](#) 聯絡，以保障自己之露天帳戶安全。
露天拍賣感謝您的支持與配合！

注意：本郵件是透過露天拍賣系統產生與發送，請勿直接回覆。

本信件所刊載之內容 包括各圖片及文字證明
皆為 露天市集網路股份有限公司版權所有，轉載必究 Copyright© PChome eBay Co., Ltd.

的 127.0.0.1 的 IP 的 header 的
SQL Injection 的 Cross-Site Scripting 的。

的

「」

、 Request Header IP
。

header
「REMOTE_ADDR」「X-Forwarded-For」 IP
IP。 header SQL
Injection Prepared Statement 。

HTTP Header IP * HTTP_CLIENT_IP * HTTP_X_FORWARDED_FOR *
HTTP_X_FORWARDED * HTTP_X_CLUSTER_CLIENT_IP * HTTP_FORWARDED_FOR *
HTTP_FORWARDED * REMOTE_ADDR (IP Proxy IP) * HTTP_VIA (Proxy)

「」 HTTP Header
。